



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/039.SE.02.02238

Серия KG

№ 0187534

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@6pb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНТРУМ». ОГРН 5167746491094. ИНН 7720364935

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2. Номер телефона: +74950115666. Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Electrolux Appliances AB

Место нахождения: Швеция St. Goransgatan 143, 10545 Stockholm

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Viale Bologna, 298, 47122 Forlì FC

ПРОДУКЦИЯ Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи: панели варочные, марка Electrolux, модели: KGG6426K, EGS6436RK, EGG6407K, EGH6343ROR, EGC3322NVK, EGS6436WW, EGS6426SX, KGG75362W, KGG643753K, KGG75362K, CGS6436BX, KGS6424BX, KGG6407K, EGG6426SK, EGS6424K, EGS6436K, KGG64362K, KGG753753K, KGV8473IK, KGG64362W, KGV7539IK, KGS6436BX, KGG75362S, KGG75365K, KGS7566SX, EGS6436SX, KGG75362S, KGG64362S, EGG64362K, KGS64362XX, EGS64362XX, KGS75662SX. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7321119000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний указанные в Приложении № 1 на 2 (двух) листах (бланк серии KG 0197777-0197778 Акта анализа производства № 07/02/25-20 от 19.02.2024г. органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Уланбек уулу Уранбек. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении № 1 на 2 (двух) листах (бланк серии KG № 0197777-0197778. Условия хранения, срок службы, срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.2024 года. Договор уполномоченного лица № 152024 от 15.04.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2025 ПО 09.03.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.SE.02.02238

Сериясы KG № 0187534

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3;

Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ "ЗЕНТРУМ" жоопкерчилиги чектелген коому. ОГРН 5167746491094. ИНН 7720364935.

Жайгашкан жери (юридикалык жактын дарегин) жана иш жүргүзгөн жердин дарегин: 101000, Россия, Москва шаары, Милютинский тилкеси, 10-үй, 1-кабат, 3-кабат, VIII бөлмө, 4-бөлмө, 2-кеңсе.

Телефон номери: +74950115666. Электрондук почта дарегин: zentrumm@rambler.ru

Өндүрүүчү Electrolux Appliances AB

Жайгашкан жери: Швеция. St. Goransgatan 143, 10545 Stockholm

Өндүрүштүн дарегин: Италия, Viale Bologna, 298, 47122 Forli FC.

Продукциялар Тамак-аш даярдоо жана жылытуу үчүн тиричилик газ приборлор: панелдер бышыруу, бренд Electrolux, моделдер: KGG6426K, EGS6436RK, EGG6407K, EGH6343ROR, EGC3322NVK, EGS6436WW, EGS6426SX, KGG75362W, KGG643753K, KGG75362K, CGS6436BX, KGS6424BX, KGG6407K, EGG6426SK, EGS6424K, EGS6436K, KGG64362K, KGG753753K, KGV8473IK, KGG64362W, KGV7539IK, KGS6436BX, KGG75362S, KGG75365K, KGS7566SX, EGS6436SX, KGG75362S, KGG64362S, EGG64362K, KGS64362XX, EGS64362XX, KGS75662SX.

Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 7321119000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы союзунун техникалык регламенттери: ТР ТС 016/2011 "Газ түрүндөгү отун менен иштеген аппараттардын коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 004/2011 "Төмөнкү чыңалуудагы жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги жөнүндө".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН № 1 тиркемеде 2 (эки) баракта көрсөтүлгөн сыноо протоколдору (KG сериясындагы бланк № 0197777-0197778. Өндүрүштү талдоо актысы № 07/02/25-20 19.02.2024ж. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Уланбек уулу Уранбек. Тастыктоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Аларды колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар № 1 тиркемеде 2 (эки) баракта (KG сериясындагы № 0197777-0197778 бланкта) көрсөтүлгөн. Сактоо шарттары, иштөө мөөнөтү, сактоо мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты 10.2024-жылдан тартып изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) даярдалган күндөн тартып даярдалган сериялык өндүрүлгөн продукцияга таркатылат. Ыйгарым укуктуу адамдын 15.04.2024ж. № 152024 келишими

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 10.03.2025-ж баштап 09.03.2030-ж. ЧЕЙИН

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.SE.02.02238

Серия KG

№ 0197777



Номера протоколов испытаний к сертификату соответствия

№ п/п	Номер протокола, дата	Испытательный Центр проводивший испытания	№ аттестата аккредитации
1	№ 3/01.K-057/01 от 05.03.2025г.	Испытательным Центром Филиала ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации»	№ KZ.T.02.0199
2	№ 3/01.K-057/01 от 05.03.2025г.	Испытательным Центром Филиала ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации»	№ KZ.T.02.0199
3	№ 341-25 от 04.03.2025г.	Испытательная лаборатория (Центр) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов ООО "Александровский испытательный центр"	RA.RU.21MO57
4	№ 341/1-25 от 04.03.2025г.	Испытательная лаборатория (Центр) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов ООО "Александровский испытательный центр"	RA.RU.21MO57
5	№ 342-25 от 04.03.2025г.	Испытательная лаборатория (Центр) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов ООО "Александровский испытательный центр"	RA.RU.21MO57
6	№ 342/1-25 от 04.03.2025г.	Испытательная лаборатория (Центр) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов ООО "Александровский испытательный центр"	RA.RU.21MO57

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС KG417/039.SE.02.02238

Сериясы KG № 0197777

Номера протоколов испытаний к сертификату соответствия

№ п/п	Протоколдун номери, датасы	Сыноо борбору сыноолорду	Аккредитациялоо аттестатынын №
1	№ 3/01.К-057/01 от 05.03.2025г.	"Каспий сертификациялоо борбору" ЖЧКсынын филиалынын сыноо борбору	№ KZ.T.02.0199
2	№ 3/01.К-057/01 от 05.03.2025г.	"Каспий сертификациялоо борбору" ЖЧКсынын филиалынын сыноо борбору	№ KZ.T.02.0199
3	№ 341-25 от 04.03.2025г.	Сыноо лабораториясы (Борбор) Радиоэлектрондук жабдуулар жана тиричилик электр приборлору ЖЧК "Александр сыноо борбору"	RA.RU.21MO57
4	№ 341/1-25 от 04.03.2025г.	Сыноо лабораториясы (Борбор) Радиоэлектрондук жабдуулар жана тиричилик электр приборлору ЖЧК "Александр сыноо борбору"	RA.RU.21MO57
5	№ 342-25 от 04.03.2025г.	Сыноо лабораториясы (Борбор) Радиоэлектрондук жабдуулар жана тиричилик электр приборлору ЖЧК "Александр сыноо борбору"	RA.RU.21MO57
6	№ 342/1-25 от 04.03.2025г.	Сыноо лабораториясы (Борбор) Радиоэлектрондук жабдуулар жана тиричилик электр приборлору ЖЧК "Александр сыноо борбору"	RA.RU.21MO57

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин)
талаптарынын сакталышы камсыз кылынган стандарттын (стандарттардын) белгилениши жана аталышы, ошондой
эле башка стандарттар жана документтер жөнүндө маалыматтар (алар колдонулган учурда)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.
Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.SE.02.02238

Серия KG

№ 0197778



Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ 33998-2016	«Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии»
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам»
ГОСТ EN 62233-2013	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

№ EAЭС KG417/039.SE.02.02238

Сериясы KG № 01977778

Стандарттын (стандарттардын) белгилениши	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ 33998-2016	«Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические требования, методы испытаний и рациональное использование энергии»
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Частные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, жарочным шкафам и аналогичным приборам»
ГОСТ EN 62233-2013	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))М.П. Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф.И.О.)