



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/051.CN.02.02679

Серия KG

№ 0267014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Трейдinг Консалт», место нахождения: улица Насирдина Исанова, дом 79, офис 508, 720001, город Бишкек, Кыргызская Республика; аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051 от 22.09.2023; номер телефона: +996502121781; адрес электронной почты: trejdinkonsalt@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК-Центр», место нахождения: квартал 32, дом 17А, строение 1, 108811, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Солнцево, Российская Федерация; основной государственный регистрационный номер 1077746045607; номер телефона: +74957803500; адрес электронной почты: post@technopark.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «QYRON Innovations LLC», место нахождения: Room 1123, 11/F., Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китайская Народная Республика; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно Приложению № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0254530)

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для ухода за волосами: фен для волос, торговая марка «Qyron», модели: HD601, HD602, HD603, HD604, HD605, HD606, HD607, HD608, HD609, HD 610, HD901, HD901SV, HD902, HD903, HD904, HD905, HD906, HD907, HD908, HD909, HD910. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516 31 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № KG/166.26.01413 от 03.06.2026, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация испытаний продукции», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.166; акта анализа состояния производства № 2374 от 24.04.2026, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдinг Консалт», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-23. Дополнительные требования к приборам по уходу за кожей или волосами», ГОСТ EN 62233-2013 «Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий».

Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания (дата изготовления: 03.2026). Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 1 от 12.09.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.06.2026 **ПО** 03.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Трейдinг Консалт

Кривошубская Софья Дмитриевна
(Ф.И.О)Патлай Сергей Александрович
(Ф.И.О)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭБ KG417/051.CN.02.02679

Сериясы KG № 0267014

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Трейддинг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Насирдин Исанов көчөсү, 79-үй, 508-кеңсе, 720001, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы; 22.09.2023 берилген № KG 417/КЦА.ОСП.051 аккредитациялоо аттестаты; телефон номери: +996502121781; электрондук почта дареги: trejdingkonsalt@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ «ТЕХНОПАРК-Центр» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: 32-квартал, 17А-үй, 1-курулуш, 108811, Москва шаары, Солнцево муниципалдык округу ички шаардык аймагы, Россия Федерациясы; негизги мамлекеттик каттоо номери 1077746045607; телефон номери: +74957803500; электрондук почтасынын дареги: post@technopark.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «QYRON Innovations LLC», жайгашкан жери: Room 1123, 11/F., Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Кытай Эл Республикасы; продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүү даректери 1 (бир) барактагы № 1 Тиркемеге ылайык (бланк сериясы KG № 0254530)

ПРОДУКЦИЯ Чачты күтүү үчүн турмуш-тиричиликте колдонулуучу электрдик аппараттар жана приборлор: чач кургаткыч (фен для волос), соода маркасы «Qyron», моделдери: HD601, HD602, HD603, HD604, HD605, HD606, HD607, HD608, HD609, HD 610, HD901, HD901SV, HD902, HD903, HD904, HD905, HD906, HD907, HD908, HD909, HD910. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 31 000 9

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы союзунун техникалык регламенти «Төмөн чыңалуудагы жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (БС ТР 004/2011), Бажы союзунун техникалык регламенти «Техникалык каражаттардын электр-магниттик шайкештиги» (БС ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ № KG/166.26.01413 «Ассоциация испытаний продукции» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 03.06.2026 берилген сыноо протоколу, № KG 417/КЦА.ИЛ.166 аккредитациялоо аттестаты; № 2374 өндүрүш абалын талдоо актысы «Трейддинг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 24.04.2026 берилген, № KG 417/КЦА.ОСП.051 аккредитациялоо аттестаты, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар», ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-23-бөлүк. Терини же чачты күтүү боюнча приборлорго карата кошумча талаптар», ГОСТ EN 62233-2013 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору тарабынан түзүлгөн электр-магниттик талаалардын адамга тийгизген таасири жагынан өлчөө ыкмалары», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электр-магниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлору, электрдик инструменттер жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. 1-бөлүк. Электр-магниттик эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электр-магниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлору, электрдик инструменттер жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. 2-бөлүк. Тоскоолдуктарга туруктуулук. Бир тектүү продукция тобу үчүн стандарт», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электр-магниттик шайкештик (ЭМШ). 3-2-бөлүк. Ченемдер. Гармоникалык токтун эмиссиясынын ченемдери (бир фазада керектелүүчү тогу 16 Адан ашпаган жабдуулар)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электр-магниттик шайкештик (ЭМШ). 3-3-бөлүк. Ченемдер. Өзгөчө шарттарсыз электр азыктандыруу тармагына туташтырылуучу, номиналдык тогу 16 Адан (бир фазада) ашпаган жабдуулар үчүн коомдук төмөн чыңалуудагы электр менен камсыздоо тутумдарында чыңалуунун өзгөрүшүн, чыңалуунун термелүүсүн жана фликерди чектөө».

Сактоо шарттары жана мөөнөтү, кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн.

Шайкештик сертификаты даярдоо датасы: 03.2026 баштап өндүрүлгөн, сыноодон өткөн продукциянын тандалып алынган үлгүсүнүн даярдалган күнүнөн тартып сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат.

Билдирүүчү 12.09.2025-ж. № 1 келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 04.06.2026 **БАШТАП** 03.06.2031 **ЧЕЙИН**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укутуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)



Криводубская Софья Дмитриевна
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)

Патлай Сергей Александрович
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KG417/051.CN.02.02679

Серия KG № 0254530

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

«Unix Gimpo Factory», UNIX electronics, 80, Hwanggeum-ro 89 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10048, Республика Корея

«Guangzhou Deyou International Trade Co., Ltd.», Room 501, No.7 Building, No.18 Wanghe Street, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong province, Китайская Народная Республика

«Guangdong Roman Technology Co., Ltd.», No. 18 Xinguang Road, Jinhe District, Zhangmutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523628 Китайская Народная Республика

«Shenzhen Lescolton Electrical Appliance Co., Ltd.», 3rd Floor, Building 4, Zhongpengcheng Industrial Park, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Китайская Народная Республика

«Yueli Group Co., Ltd.», 999, Kaifa E. Road, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, 315324, Zhejiang, Китайская Народная Республика

«Ningbo Joosung Electric Appliance Co., Ltd.», No.586 Xin Xing San Road, High-Tech Industrial District, Cixi, Zhejiang, Китайская Народная Республика

«Guangdong Huanengda Electrical Appliances Co., Ltd.», West side of Dongsanzhi Road Airport Economic Area, Jieyang city, Guangdong Province, Китайская Народная Республика

«Dongguan Fumeikang Electrical Technology Co., Ltd.», Room 103, Building 1, NO.6, Yinfeng 1st Road, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китайская Народная Республика

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Трейдинг Криводубская Софья Дмитриевна

(Ф.И.О)

Патлай Сергей Александрович

(Ф.И.О)



ТИРКЕМЕ № 1

№ ТЭЭБ KG417/051.CN.02.02679 ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0254530

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери

«Unix Gimpo Factory», UNIX electronics, 80, Hwanggeum-ro 89 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10048, Корея Республикасы

«Guangzhou Deyou International Trade Co., Ltd.», Room 501, No.7 Building, No.18 Wanghe Street, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong province, Кытай Эл Республикасы

«Guangdong Roman Technology Co., Ltd.», No. 18 Xinguang Road, Jinhe District, Zhangmutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523628 Кытай Эл Республикасы

«Shenzhen Lescolton Electrical Appliance Co., Ltd.», 3rd Floor, Building 4, Zhongpengcheng Industrial Park, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Кытай Эл Республикасы

«Yueli Group Co., Ltd.», 999, Kaifa E. Road, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, 315324, Zhejiang, Кытай Эл Республикасы

«Ningbo Joosung Electric Appliance Co., Ltd.», No.586 Xin Xing San Road, High-Tech Industrial District, Cixi, Zhejiang, Кытай Эл Республикасы

«Guangdong Huanengda Electrical Appliances Co., Ltd.», West side of Dongsanzhi Road Airport Economic Area, Jieyang city, Guangdong Province, Кытай Эл Республикасы

«Dongguan Fumeikang Electrical Technology Co., Ltd.», Room 103, Building 1, NO.6, Yinfeng 1st Road, Xiegang Town, Dongguan City, Guangdong Province, Кытай Эл Республикасы

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укутуу адам)

**Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))**

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)



Криводубская Софья Дмитриевна
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)

Патлай Сергей Александрович
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)